



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Al Dirigente scolastico
Dott.ssa Giovanna Laura Sala
Istituto Comprensivo di Calusco d'Adda
bgic833004@istruzione.it
bgic833004@pec.istruzione.it

Prot. n° 1372 del 17 settembre 2020

Leutite Dott.ssa Sala,

Ho appreso questo pomeriggio dello spiacevole inconveniente che si è trovata ad affrontare nelle scorse ore, a seguito della distribuzione gratuita delle mascherine che stiamo inviando per garantire la sicurezza del Suo Istituto.

Desidero al riguardo comunicarLe che le mascherine chirurgiche consegnate all'Istituto Comprensivo Calusco d'Adda sono tutte regolari e conformi alle norme di sicurezza, come anche certificato dalle verifiche effettuate oggi presso l'azienda fornitrice dalle autorità competenti.

L'effettiva scadenza delle mascherine chirurgiche, peraltro assolutamente indicativa, è infatti aprile 2025 e non aprile 2020, come riportato sulle etichette per un mero errore materiale, posto in essere dalla stampante dell'azienda produttrice.

In ogni caso, ho già disposto un nuovo invio della stessa quantità di mascherine che arriveranno domani, venerdì 18 settembre, presso il Suo Istituto.

Scusandomi per l'accaduto, ringraziandoLa per la collaborazione davvero preziosa, invio i miei più cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
Dott. Domenico Arcuri